

6000 liters tank i 304 rustfritt stål



88 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry (plant extracts); Manhole diameter approx. 410 mm; adhesions and slight metallic discoloration inside the vessels

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 710

Power: 1,30

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.580 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 4.200 mm

SKU: 451634

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi (planteekstrakter); Mannhulldiameter ca. 410 mm; vedheft og lett metallisk misfarging inne i tankene; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 1580 mm

Total høyde: 4 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,30

Turtall: 710

**Tanktykkelse**

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei