

6000 liters tank i 304 rustfritt stål



83 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no



Shape of tank: cylindrical
Bottom type: strong conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)
Suitable for food industry: no
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no
Tank outlet: inside Ø 65 mm
Agitator: yes
Cylinder: 2,50 mm
Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 800 mm
Outer diameter tank: 1.990 mm
Cylinder height: 3.300 mm
Feet height: 1.380 mm
Total height of tank: 4.400 mm

Empty weight tank: 800

SKU: 428114

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: sterk konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 65 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Material vætskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 300 mm

Høyde på ben: 1380 mm

Mål utløp til bakken: 800 mm

Total høyde: 4 400 mm

Ytre diameter: 1 990 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3 mm

Sylinder: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 800