6200 liter tank i rustfritt stål 304

111 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 6.200 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 8 Bar
Min. pressure (Bar): 8 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder
Outlet of tank: available
Outer diameter tank: 1.700 mm
Cylinder height: 2.220 mm
Total height of tank: 3.400 mm

SKU: 564982

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 8 barer
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 8 Bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 6200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 220 mm
Total høyde: 3 400 mm
Ytre diameter: 1 700 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor