

630 liters tank i rustfritt stål 304



30 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; Mindre bulker i den indre sylindren (se bilder); hump ved isolasjonsmantelen

Volumetrisk volum (L): 630 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert

Varmeveksler: nei

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: 38

Agitator: ja

Effekt: 0,75

Innvendig diameter tank: 910 mm

Tankens ytre diameter: 1100 mm

Sylinderhøyde: 950 mm

Total høyde på tanken: 2.050 mm

SKU: 431951

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mindre bulker i den indre sylindere (se bilder); støt ved isolasjonsskappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 630

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 950 mm

Innvendig diameter: 910 mm

Total høyde: 2 050 mm

Ytre diameter: 1 100 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75



Mer

Isolert: Ja