

6300 liters tank i syrefast 316



82 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Product water in an ice cream factory; Slight metallic discoloration and 1 pipe inside the tank; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 6.300 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 98 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 65

Internal diameter tank: 1.750 mm

Outer diameter tank: 1.880 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.900 mm

Empty weight tank: 980

SKU: 424211

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 98 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Produktvann i en iskremfabrikk; Lett metallisk misfarging og 1 rør inne i tanken; rørenden kuttet i flukt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1750 mm

Total høyde: 3900 mm

Ytre diameter: 1 880 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 980