

650 liters tank i syrefast 316



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Mobile on 4 plastic wheels; folding segments of the lid with different sizes

Volumetric volume (L): 650 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN32 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 0 - 190

Power: 0,75

Internal diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 980 mm

Total height of tank: 1.780 mm

Empty weight tank: 470

SKU: 480270

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mobil på 4 plasthjul; sammenleggbare segmenter av lokket med forskjellige størrelser; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 650

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 980 mm

Innvendig diameter: 950 mm

Total høyde: 1 780 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 0 – 190



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 470