

6500 liters tank i rustfritt stål 304



222 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food (culture tank in dairy farm)

Volumetric volume (L): 6.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 5 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Agitator: yes

Number of revolutions: 49

Power: 2,2

Internal diameter tank: 1.850 mm

Outer diameter tank: 199,15 mm

Cylinder height: 2.300 mm

Total height of tank: 4.285 mm

SKU: 409331

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat (dyrkingstank i melkeproduksjon); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekapen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 6500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 300 mm

Innvendig diameter: 1 850 mm

Total høyde: 4,285 mm

Ytre diameter: 199,15 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,2

Turtall: 49



Mer

Isolert: Ja