

700 liters tank i syrefast 316



39 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Kosmetikk; Uttaksbeslag ufullstendig; riper innvendig

Volumetrisk volum (L): 700 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: 50

Agitator: ja

Antall omdreininger: 350 - 1750

Effekt: 1,35

Tankens innvendige diameter: 1 000 mm

Sylinderhøyde: 800 mm

Total høyde på tanken: 2.100 mm

SKU: 397142

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; utløpstilpasning ufullstendig; riper innvendig; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 800 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 2100 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,35

Turtall: 350 – 1750



Mer

Isolert: Nei