

## 700 liters tank i syrefast 316



25 000 SEK /st exkl moms

**Tilleggsinformasjon:** Drikkevareindustri; Omrører, Aisi 304 (1.4541); Føtter med sokkel og skruer laget av Fe

**Volumetrisk volum (L):** 700 L

**Trykk i tanken:** ATM - atmosfærisk

**Materiale våte deler:** SS AISI 316 (V4A)



**Modell:** vertikal

**Konfigurasjon:** enkeltskinn

**Varmeveksler:** nei

**Isolasjon:** nei

**Mobil tank:** nei

**Topptype:** åpen

**Totalt utslipp:** ja

**Inkluderte dokumenter:** nei

**Teknisk tegning inkludert:** nei

**Registreringsskilt på tanken:** nei

**Flens for røreverk:** nei

**Utløp av tank:** tilgjengelig

**Agitator:** ja

**Antall omdreininger:** 1 400

**Effekt:** 0,45

**Innvendig diameter tank:** 830 mm

**Sylinderhøyde:** 1 290 mm

**Total høyde på tanken:** 2 160 mm

**SKU:** 442589

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Drikkevareindustrien; Omrører, Aisi 304 (1.4541); Føtter med sokkel og skruer laget av Fe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 700

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 290 mm

Innvendig diameter: 830 mm

Total høyde: 2 160 mm

## Omrører

Effekt (kW): 0,45

Turtall: 1.400



**Mer**

Isolert: Nei