

70000 liters tank i rustfritt stål 304





732 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole in cylinder diameter 600 mm; slight dents in cylinder interior; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 70.000 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 120 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Agitator: yes

Number of revolutions: 23

Power: 22

Top: 5 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 3.490 mm

Cylinder height: 8.250 mm

Total height of tank: 11.040 mm

Total outer width: 3.820 mm

Total outer length: 3.820 mm



SKU: 423590

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: litt bulkete); noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 70000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 8 250 mm

Innvendig diameter: 3 490 mm

Total høyde: 11 040 mm

Omrører

Effekt (kW): 22

Turtall: 23

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 5 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei