72 liters tank i syrefast 316

95 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Tank lid made of 1.4404 (stainless steel 316)
Volumetric volume (L): 72 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 2,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: no
Volume: 4 L
Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar
Max. working temperature: 150 °C
Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Agitator: yes
Number of revolutions: 705
Power: 1,50

Internal diameter tank: 340 mm
Outer diameter tank: 370 mm
Cylinder height: 720 mm
Total height of tank: 1.600 mm

SKU: 568370

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 150 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; tanklokk laget av 1.4404 (rustfritt stål 316); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 2,50 bar
Total uttapping: Nei, det er det ikke.
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 72

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 720 mm
Innvendig diameter: 340 mm
Total høyde: 1 600 mm
Ytre diameter: 370 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,50
Turtall: 705

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor