

720 liters tank i rustfritt stål 304



19 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; Ramme, Aisi 304 (delvis litt bøyd); mannhulldiameter ca. 505 mm; utløpene delvis litt bøyd oppover; bruksspor

Volumetrisk volum (L): 720 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: 72

Topp: 2,40 mm

Sylinder: 2 mm

Bunn: 2 mm

Innvendig diameter tank: 1 120 mm

Sylinderhøyde: 500 mm

Total høyde på tanken: 1180 mm

Total utvendig bredde: 1 220 mm

Total ytre lengde: 1 230 mm

SKU: 474386

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Ramme, Aisi 304 (delvis litt bøyd); mannhullsdiаметer ca. 505 mm; utløpene delvis litt bøyd oppover; bruksspør

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 720

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm

Innvendig diameter: 1,120 mm

Total høyde: 1 180 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2,40 mm

Mer

Isolert: Nei