

72500 liter tank i rustfritt stål 304



249 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 6 reinforcement rings Fe with 2 feet each (Attention: tank diameter deeper than tank feet; note when setting up); manhole in front base; up to 2 additional identical vessels can be offered on request

Volumetric volume (L): 72.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Internal diameter tank: 2.850 mm

Outer diameter tank: 3.030 mm

Total height of tank: 3.300 mm

Total outer length: 13.000 mm

SKU: 564559

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; 6 forsterkningsringer Fe med 2 fot hver (OBS: tankdiameter lavere enn tankfot; merk ved oppsett); mannhull i fremre etasje

Øvrig informasjon2: på forespørsel

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 72500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 800 mm

Total høyde: 3 300 mm

Ytre diameter:

Mer

Isolert: Nei