

800 liters tank i rustfritt stål 304



15 000 SEK /st exkl moms

Additional information: food industry; Minor dents and slight adhesions possible; manhole is fastened with clamping ring; various connection designs in the Oder floor; some residues of previous content; traces of usage

Volumetric volume (L): 800 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. pressure (Bar): 1 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 120 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.000 mm

Cylinder height: 700 mm

Total height of tank: 1.590 mm

Empty weight tank: 125

SKU: 459779

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: næringsmiddelindustri; mindre bulker og små sammenvoksninger mulig;

Mannhullet er festet med en klemring; ulike tilkoblingsutførelser i øvre bunn; noen rester av tidligere innhold; bruksspor

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 700 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 1590 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 118