

800 liters tank i rustfritt stål 304



52 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 4-legged frame, Aisi 304; tank lid with folding segment (slightly warped; therefore not currently screwed)

Volumetric volume (L): 800 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 99 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: open

Total discharge: yes

Volume: 51 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 143 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 990 mm

Outer diameter tank: 1.090 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.620 mm

Empty weight tank: 650

SKU: 483468



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 99 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 4-beins ramme, Aisi 304; tanklokk med sammenleggbart segment (litt skjevt; derfor ikke skrudd for øyeblikket); vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappe

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 1 620 mm

Ytre diameter: 1 090 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 650