

800 liters tank i syrefast 316



51 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; Type plate no longer present: according to the last operator, the vessel and double jacket were approved for vacuum and overpressure; frame made of 1.4301 (stainless steel 304); electrical level indicator only in the base (no guarantee)

Volumetric volume (L): 800 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: clamp

Internal diameter tank: 980 mm

Cylinder height: 850 mm

Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 481744

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; navneskilt ikke tilgjengelig lenger; ifølge siste bruker var tanken og kappen vakuum- og trykkklassifisert; ramme laget av Aisi 304; elektrisk nivåindikator bare i bunnen (ingen

Øvrig informasjon2: garanti); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 850 mm

Innvendig diameter: 980 mm

Total høyde: 3 100 mm



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja