

800 liters tank i syrefast 316



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Herbal pharmacy; Attention: Outlet fitting extends beyond foot ends (former foot extensions are no longer present); outlet fitting screws are missing; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 800 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 25

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 850 mm

Outer diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 1.178 mm

Total height of tank: 2.050 mm

SKU: 462672



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Urteapotek; OBS: utløpsbeslaget strekker seg utover fotendene (tidligere fotforlengelser er ikke lenger tilgjengelige); skruene på utløpsbeslaget mangler; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 3 barer

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1,178 mm
Innvendig diameter: 850 mm
Total høyde: 2 050 mm
Ytre diameter: 950 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 4 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Ja