

8000 liters tank i rustfritt stål 304



127 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; Minor dents in the iso jacket; some small cracks in the weld seams of the feet (see photos); 1 vessel with type plate (the outlet of this vessel has been cut off)

Volumetric volume (L): 8.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 42

Power: 2,20

Internal diameter tank: 2.000 mm

Outer diameter tank: 2.100 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.550 mm

SKU: 390929

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Mindre bulker i iso-kappen; noen små sprekker i sveisesømmene på føttene (se bilder); 1 kar med typeskilt (utløpet på dette karet har blitt kuttet av); vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 8000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 4 550 mm

Ytre diameter: 2100 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 42

Mer

Isolert: Ja