

8020 liters tank i rustfritt stål 304



253 000 SEK /st exkl moms

Additional information: beer; Manhole (340x440mm) available in the front bottom; the saddles are used for mounting on a chassis (steel, galvanised); the tank is used to transport beer; sold including beer hose and carbon dioxide supply; the specified dimensions refer to the tank only (hose and carbon dioxide supply excluded);

Volumetric volume (L): 8.020 L



Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Model: horizontal

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.595 mm

Total height of tank: 2.039 mm

Total outer width: 1.920 mm

Total outer length: 4.830 mm

SKU: 443288

Mer information



Beskrivelse av produkt

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Øl; Mannhull (340x440mm) tilgjengelig i den fremre bunnen; sadlene brukes til montering på et chassis (stål, galvanisert); tanken brukes til å transportere Øl; selges inkludert Ølslange og karbon

Øvrig informasjon2: karbondioksiddtlførsel; de oppgitte dimensjonene gjelder kun tanken (slange og karbondioksiddtlførsel er ikke inkludert);

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 8020

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1595 mm

Total høyde: 2 039 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 2,50 mm



Mer

Isolert: Ja