

820 liters tank i syrefast 316



98 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy

Volumetric volume (L): 820 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 160 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN32 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 149 - 1040

Power: 0,37

Top: 4,70 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 2,70 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 2.320 mm

SKU: 404519



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 820

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 2 320 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37

Turtall: 149 – 1040

Tanktykkelse

Bunn: 2,70 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 4,70 mm

Mer

Isolert: Nei