

8640 liter tank i rustfritt stål 304



77 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lubricant production; Agitator shaft cut off; welded bolts outside on the tank surface (see photos); 1 pipe inside; cylinder manhole approx. 340 x 440 mm; some residues of previous content; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 8.640 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 14 / 30

Power: 1.2 / 2.2

Internal diameter tank: 1.980 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.200 mm

SKU: 393902

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: smøremiddelproduksjon; omrøreraksel avskåret; sveiseskruer på tankoverflaten utvendig (se bilder); 1 rørledning innvendig; mannhullsylander ca. 340 x 440 mm; noen rester av tidligere innhold; rør

Øvrig informasjon2: ende kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 8640

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1 980 mm

Total høyde: 4 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 1.2 / 2.2

Turtall: 14 / 30



Mer

Isolert: Nei