

950 liters tank i syrefast 316



45 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Attention: Some of the information on the type plate is incorrect (e.g. material); direct steam heating in the lower base (see photos); short pipes inside the tank; 1 base plate for the feet is missing; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 950 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN100 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.090 mm

Outer diameter tank: 1.220 mm

Cylinder height: 1.050 mm

Total height of tank: 2.200 mm

SKU: 627641

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; OBS: Noe av informasjonen på typeskiltet er feil (f.eks. materiale); direkte dampoppvarming i den nedre basen (se bilder); korte rør inne i tanken; 1 bunnplate for føttene

Øvrig informasjon2: mangler; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 950

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 050 mm

Innvendig diameter: 1 090 mm

Total høyde: 2 200 mm

Ytre diameter: 1 220 mm



Mer

Isolert: Ja