

95000 liters tank i syrefast 316



639 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: the tanks have never been used, sloping bottom with stainless steel skirt that needs to be filled with concrete

Volumetric volume (L): 95.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.100



Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat sloping

Total discharge: no

Fixation points: on skirt

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Agitator: no, optional

Outer diameter tank: 3.300 mm

Total height of tank: 11.647 mm

Empty weight tank: 4.800

SKU: 411815



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1100

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tankene har aldri vært i bruk, skrå bunn med skjørt i rustfritt stål som må fylles med betong

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Type bunn: flat skråning

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 95000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 11 647 mm

Ytre diameter: 3 300 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 4.800