

Sentrifuge Krauss Maffei peeling HZ 80/1,0



1 710 000 SEK /st exkl moms

Additional information: The horizontally arranged rotor is mounted on overhung bearings. The housing door can be fully opened for maintenance purposes and provides free access to the bowl and all process components. With optional frequency inverters and customized controls and instruments, the peeler centrifuge can be optimally adapted to a wide range of processing requirements to achieve the best possible performance.



Complete documentation available

Volumetric volume (L): 83 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Total height of tank: 2.600 mm

Total outer width: 3.500 mm

Total outer length: 4.300 mm

SKU: 425675

Mer information



Beskrivelse av produkt

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Den horisontalt plasserte rotoren er opphengt. For vedlikeholdsformål kan husdøren åpnes helt og gir fri tilgang til trommelen og alle prosesskomponenter. Med valgfri frekvens

Øvrig informasjon2: omformere og spesialtilpassede kontroller og instrumenter, kan skrellesentrifugen tilpasses optimalt til en rekke ulike prosessbehov for å oppnå best mulig ytelse.

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 83

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Tankdimensjoner

Total høyde: 2 600 mm

Mer

Isolert: Nei